

TabLines TTH003 Tablet Tischhalterung Schwanenhals





Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Montage des Schwanenhalses aus. Bohren Sie an dieser Stelle 4 Löcher für die Befestigung und 1 Loch für die Kabelführung.

Die Schrauben werden zur Befestigung von unten durch die Platte in den Schwanenhals geschraubt. Das Befestigungsmaterial muss separat in einem Fachhandel erworben werden.

Lösen Sie, nach der Befestigung des Schwanenhalses, die zwei herausstehenden Schrauben an der Oberseite der Halterung.

Achtung: Die Schrauben werden im nächsten Schritt wieder benötigt, um das Schutzgehäuse zu befestigen.







Schieben Sie den Rahmen vom Tablet Schutzgehäuse.

Positionieren Sie das Gehäuse auf den Löchern am Schwanenhals und befestigen diesen mit den 2 zuvor gelösten Schrauben.

Das Schutzgehäuse ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Legen Sie das Tablet, wie in der Abbildung dargestellt, zwischen die Einlegestreifen. (Die Einlegestreifen werden bereits eingeklebt mitgeliefert.)

Achten Sie darauf, dass Ihr Tablet während der Montage nicht herunterfällt. Halten Sie das Tablet fest, bis der Rahmen wieder fest auf dem Gehäuse montiert ist.





Schieben Sie den Rahmen wieder auf das Gehäuse.

Bitte achten Sie darauf den Rahmen so zu schließen, dass die Sicherheitsschraube wieder angebracht werden kann

Schrauben Sie die Sicherheitsschraube im Anschluss mit dem Sechskantschlüssel fest.